

FXコート多刃リブ溝用
FX Coated*Multiple Flutes*for Rib processing

FXS-RB-TPE

リブ溝の高効率加工を可能とした高剛性テーパ エンドミルです。
溝以外に側面加工にもご使用いただけます。
Rigid taper end mill for highly productive rib processing. Can also be used for side milling operations.

●マークの説明はP1をご覧ください。 See page 1 for explanation of icons.




(単位:mm) (Unit:mm)

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角×刃長 Dc×φc×ℓ	全長 L	シャン径 Ds	大端径 D1	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8505691	0.4 × 45' × 2	35	3	0.45	C	12,200
8505692	0.4 × 45' × 3			0.48		12,200
8505693	0.4 × 45' × 4			0.5		12,200
8507391	0.4 × 30' × 2			0.43		12,200
8507392	0.4 × 30' × 3			0.45		12,200
8507393	0.4 × 30' × 4			0.47		12,200
8507491	0.4 × 1° × 2			0.5		12,200
8507492	0.4 × 1° × 3			0.54		12,200
8507493	0.4 × 1° × 4			0.5		12,200
8507901	0.4 × 1°30' × 2			0.56		12,200
8507902	0.4 × 1°30' × 3			0.61		12,200
8507903	0.4 × 1°30' × 4			0.54		12,200
8507932	0.4 × 2° × 3			0.61		12,200
8507933	0.4 × 2° × 4			0.68		12,200
8507394	0.5 × 30' × 2			0.54		12,200
8507395	0.5 × 30' × 4			0.57		12,200
8507396	0.5 × 30' × 6			0.6		12,200
8505695	0.5 × 45' × 4			0.61		12,200
8505696	0.5 × 45' × 6			0.66		12,200
8507494	0.5 × 1° × 2			0.57		12,200
8507495	0.5 × 1° × 4			0.64		12,200
8507496	0.5 × 1° × 6			0.71		12,200
8507905	0.5 × 1°30' × 4			0.71		12,200
8507906	0.5 × 1°30' × 6			0.81		12,200
8507935	0.5 × 2° × 4			0.78		12,200
8507936	0.5 × 2° × 6			0.92		12,200
8507820	0.5 × 3° × 4			0.67		12,200
8507400	0.6 × 30' × 4			0.71		12,200
8507401	0.6 × 30' × 6			0.76		12,200
8505700	0.6 × 45' × 4			0.74		12,200
8505701	0.6 × 45' × 6			0.74		12,200
8507500	0.6 × 1° × 4			0.81		12,200
8507501	0.6 × 1° × 6	0.91	12,200			
8507600	0.6 × 1°30' × 4	0.88	12,200			
8507601	0.6 × 1°30' × 6	1.02	12,200			
8507700	0.6 × 2° × 4	0.8	12,200			
8507701	0.6 × 2° × 6	0.84	12,200			
8507825	0.6 × 3° × 4	0.86	12,200			
8507405	0.7 × 30' × 6	45	4	0.84	12,200	
8507406	0.7 × 30' × 8	35	3	0.86	12,200	
8505705	0.7 × 45' × 6	45	4	0.91	12,200	
8505706	0.7 × 45' × 8	35	3	0.98	12,200	
8507505	0.7 × 1° × 6	45	4	1.01	12,200	
8507506	0.7 × 1° × 8	45	4	1.12	12,200	
8507605	0.7 × 1°30' × 6	45	4	1.12	12,200	
8507606	0.7 × 1°30' × 8	45	4	1.12	12,200	

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角×刃長 Dc×φc×ℓ	全長 L	シャン径 Ds	大端径 D1	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8507705	0.7 × 2° × 6	35	3	1.12		12,200
8507706	0.7 × 2° × 8	45	4	1.26		12,200
8507830	0.7 × 3° × 6	35	3	1.33		12,200
8507411	0.8 × 30' × 6	45	4	0.91		12,200
8507412	0.8 × 30' × 8	45	4	0.94		12,200
8507413	0.8 × 30' × 10	35	3	0.98		12,200
8505711	0.8 × 45' × 6	45	4	0.96		12,200
8505712	0.8 × 45' × 8	35	3	1.01		12,200
8505713	0.8 × 45' × 10	45	4	1.06		12,200
8507511	0.8 × 1° × 6	35	3	1.01		12,200
8507512	0.8 × 1° × 8	45	4	1.08		12,200
8507513	0.8 × 1° × 10	45	4	1.15		12,200
8507611	0.8 × 1°30' × 6	35	3	1.11		12,200
8507612	0.8 × 1°30' × 8	45	4	1.22		12,200
8507613	0.8 × 1°30' × 10	45	4	1.32		12,200
8507711	0.8 × 2° × 6	35	3	1.22		12,200
8507712	0.8 × 2° × 8	45	4	1.34		12,200
8507713	0.8 × 2° × 10	45	4	1.5		12,200
8507835	0.8 × 3° × 6	35	3	1.43		12,200
8507837	0.8 × 3° × 10	45	4	1.85		12,200
8507415	0.9 × 30' × 6	35	3	1		12,200
8507416	0.9 × 30' × 8	45	4	1.04		12,200
8507417	0.9 × 30' × 10	45	4	1.07		12,200
8505715	0.9 × 45' × 6	35	3	1.06	C	12,200
8505716	0.9 × 45' × 8	45	4	1.11		12,200
8505717	0.9 × 45' × 10	45	4	1.16		12,200
8507515	0.9 × 1° × 6	35	3	1.11		12,200
8507516	0.9 × 1° × 8	45	4	1.18		12,200
8507517	0.9 × 1° × 10	45	4	1.25		12,200
8507615	0.9 × 1°30' × 6	35	3	1.21		12,200
8507616	0.9 × 1°30' × 8	45	4	1.32		12,200
8507617	0.9 × 1°30' × 10	45	4	1.42		12,200
8507715	0.9 × 2° × 6	35	3	1.32		12,200
8507716	0.9 × 2° × 8	45	4	1.46		12,200
8507717	0.9 × 2° × 10	45	4	1.6		12,200
8507840	0.9 × 3° × 8	45	4	1.74		12,200
8507421	1 × 30' × 6	45	4	1.11		12,200
8507422	1 × 30' × 8	45	4	1.14		12,200
8507423	1 × 30' × 10	45	4	1.18		12,200
8507424	1 × 30' × 12	45	4	1.21		12,500
8507425	1 × 30' × 16	50	4	1.28		12,700
8505722	1 × 45' × 8	45	4	1.21		12,200
8505723	1 × 45' × 10	45	4	1.26		12,200
8505724	1 × 45' × 12	45	4	1.31		12,500
8507521	1 × 1° × 6	45	4	1.21		12,200
8507522	1 × 1° × 8	45	4	1.28		12,200
8507523	1 × 1° × 10	45	4	1.35		12,200

切削油剤はP830をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P830.



炭素鋼 CARBON STEELS	合金鋼 ALLOY STEELS	プリハードン鋼 PREHARDENED STEELS	ステンレス鋼 STAINLESS STEELS	鋳鉄 CAST IRON	銅合金 COPPER ALLOYS	アルミ合金 ALUMINUM ALLOYS	グラファイト GRAPHITE	チタン合金 TITANIUM ALLOYS	耐熱合金 HEAT RESISTANT ALLOYS	プラスチック PLASTIC
プリハードン鋼 PREHARDENED STEELS	工具鋼 TOOL STEELS	焼き入れ鋼 HARDENED STEELS	ダクタイル鋳鉄 DUCTILE CAST IRON							
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB				
◎	◎	○	○	○	◎	○		○		

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

形状寸法表
CARBIDE END MILLS
超硬エンドミル
CARBIDE TAPER SERIES
超硬テーパシリーズ

NEXT
次ページ

超硬テーパシリーズ Carbide Taper Series

FXコート多刃リブ溝用

FX Coated Multiple Flutes for Rib processing

FXS-RB-TPE



リブ溝の高効率加工を可能とした高剛性テーパ エンドミルです。溝以外に側面加工にもご使用いただけます。

Rigid taper end mill for highly productive rib processing. Can also be used for side milling operations.

●マークの説明はP1をご覧ください。 See page 1 for explanation of icons.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角×刃長 Dc×φc×ℓ	全長 L	シャン径 Ds	大径径 D1	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8507524	1 × 1° × 12	45		1.42		12,500
8507525	1 × 1° × 16	50		1.56		12,700
8507621	1 × 1°30' × 6			1.31		12,200
8507622	1 × 1°30' × 8			1.42		12,200
8507623	1 × 1°30' × 10			1.52		12,200
8507624	1 × 1°30' × 12			1.63		12,500
8507625	1 × 1°30' × 16	50		1.84		12,700
8507721	1 × 2° × 6			1.42		12,200
8507722	1 × 2° × 8			1.6		12,200
8507723	1 × 2° × 10			1.7		12,200
8507724	1 × 2° × 12			1.84		12,500
8507725	1 × 2° × 16	50		2.12		12,700
8507845	1 × 3° × 8			1.84		12,200
8507847	1 × 3° × 12			2.26		12,500
	1.1 × 30' × 8			1.24		
	1.1 × 30' × 12			1.31		
	1.1 × 1° × 8			1.38		
	1.1 × 1° × 12			1.52		
	1.1 × 1°30' × 8			1.52		
	1.1 × 1°30' × 12			1.73		
	1.1 × 2° × 8			1.66		
	1.1 × 2° × 12			1.94		
8507431	1.2 × 30' × 6			1.31		12,200
8507432	1.2 × 30' × 8			1.34		12,200
8507433	1.2 × 30' × 10			1.38		12,200
8507434	1.2 × 30' × 12			1.41		12,500
8507435	1.2 × 30' × 16	50		1.48		12,700
8505732	1.2 × 45' × 8			1.41		12,200
8505733	1.2 × 45' × 10			1.46		12,200
8505734	1.2 × 45' × 12			1.51		12,500
8505735	1.2 × 45' × 16	50		1.62		12,700
8507531	1.2 × 1° × 6			1.41		12,200
8507532	1.2 × 1° × 8			1.48		12,200
8507533	1.2 × 1° × 10			1.55		12,200
8507534	1.2 × 1° × 12			1.62		12,500
8507535	1.2 × 1° × 16	50		1.76		12,700
8507631	1.2 × 1°30' × 6			1.51		12,200
8507632	1.2 × 1°30' × 8			1.62		12,200
8507633	1.2 × 1°30' × 10			1.72		12,200
8507634	1.2 × 1°30' × 12			1.83		12,500
8507635	1.2 × 1°30' × 16	50		2.04		12,700
8507731	1.2 × 2° × 6			1.62		12,200
8507732	1.2 × 2° × 8			1.76		12,200
8507733	1.2 × 2° × 10			1.9		12,200
8507734	1.2 × 2° × 12			2.04		12,500
8507735	1.2 × 2° × 16	50		2.32		12,700
8507850	1.2 × 3° × 10	45		2.25		12,200
8507852	1.2 × 3° × 16	50		2.88		12,700
	1.3 × 30' × 8			1.44		
	1.3 × 30' × 12			1.51		
	1.3 × 1° × 8			1.58		
	1.3 × 1° × 12			1.72		
	1.3 × 1°30' × 8			1.72		
	1.3 × 1°30' × 12			1.93		
	1.3 × 2° × 8			1.86		
	1.3 × 2° × 12			2.14		
	1.4 × 30' × 8			1.54		
	1.4 × 30' × 12			1.61		

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角×刃長 Dc×φc×ℓ	全長 L	シャン径 Ds	大径径 D1	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
	1.4 × 30' × 16	50		1.68		
	1.4 × 1° × 8	45		1.82		
	1.4 × 1° × 12			1.96		
	1.4 × 1° × 16	50		2.24		
	1.4 × 1°30' × 8	45		1.82		
	1.4 × 1°30' × 12			2.03		
	1.4 × 1°30' × 16	50		2.24		
	1.4 × 2° × 8	45		1.96		
	1.4 × 2° × 12			2.24		
	1.4 × 2° × 16	50		2.52		
8507442	1.5 × 30' × 8			1.64		12,500
8507443	1.5 × 30' × 10	45		1.68		12,500
8507444	1.5 × 30' × 12			1.71		12,500
8507445	1.5 × 30' × 16	50		1.78		12,700
8507446	1.5 × 30' × 20	55		1.85		13,500
8505742	1.5 × 45' × 8			1.71		12,500
8505743	1.5 × 45' × 10	45		1.76		12,500
8505744	1.5 × 45' × 12			1.81		12,500
8505745	1.5 × 45' × 16	50		1.92		12,700
8505746	1.5 × 45' × 20	55		2.02		13,500
8507542	1.5 × 1° × 8			1.78		12,500
8507543	1.5 × 1° × 10	45		1.85		12,500
8507544	1.5 × 1° × 12			1.92		12,500
8507545	1.5 × 1° × 16	50		2.06		12,700
8507546	1.5 × 1° × 20	55		2.2		13,500
8507642	1.5 × 1°30' × 8			1.92		12,500
8507643	1.5 × 1°30' × 10	45		2.02		12,500
8507644	1.5 × 1°30' × 12			2.13		12,500
8507645	1.5 × 1°30' × 16	50		2.34		12,700
8507646	1.5 × 1°30' × 20	55		2.55		13,500
8507742	1.5 × 2° × 8			2.06		12,500
8507743	1.5 × 2° × 10	45		2.2		12,500
8507744	1.5 × 2° × 12			2.34		12,500
8507745	1.5 × 2° × 16	50		2.62		12,700
8507746	1.5 × 2° × 20	55		2.9		13,500
8507855	1.5 × 3° × 12	45		2.76		12,500
8507857	1.5 × 3° × 20	55		3.6		13,500
8507452	1.6 × 30' × 8			1.74		12,500
8507453	1.6 × 30' × 10	45		1.78		13,500
8507454	1.6 × 30' × 12			1.81		13,500
8507455	1.6 × 30' × 16	50		1.88		13,500
8507456	1.6 × 30' × 20	55		1.95		13,500
8505752	1.6 × 45' × 8			1.81		12,500
8505753	1.6 × 45' × 10	45		1.86		13,500
8505754	1.6 × 45' × 12			1.91		13,500
8505755	1.6 × 45' × 16	50		2.02		13,500
8505756	1.6 × 45' × 20	55		2.12		13,500
8507552	1.6 × 1° × 8			1.88		12,500
8507553	1.6 × 1° × 10	45		1.95		13,500
8507554	1.6 × 1° × 12			2.02		13,500
8507555	1.6 × 1° × 16	50		2.16		13,500
8507556	1.6 × 1° × 20	55		2.3		13,500
8507652	1.6 × 1°30' × 8			2.02		12,500
8507653	1.6 × 1°30' × 10	45		2.12		13,500
8507654	1.6 × 1°30' × 12			2.23		13,500
8507655	1.6 × 1°30' × 16	50		2.44		13,500
8507656	1.6 × 1°30' × 20	55		2.65		13,500
8507752	1.6 × 2° × 8	45		2.16		12,500

切削油剤はP830をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P830.

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.



FXコート多刃リブ溝用
FX Coated*Multiple Flutes*for Rib processing

FXS-RB-TPE

リブ溝の高効率加工を可能とした高剛性テーパ エンドミルです。
溝以外に側面加工にもご使用いただけます。
Rigid taper end mill for highly productive rib processing. Can also be used for side milling operations.


●マークの説明はP1をご覧ください。 See page 1 for explanation of icons.



(単位:mm) (Unit:mm)

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角×刃長 Dc×φc×ℓ	全長 L	シャン径 Ds	大端径 D1	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8507753	1.6 × 2° × 10			2.3		13,500
8507754	1.6 × 2° × 12	45		2.44		13,500
8507755	1.6 × 2° × 16	50		2.72	C	13,500
8507756	1.6 × 2° × 20	55		3		13,500
8507860	1.6 × 3° × 12	45		2.86		13,500
8507862	1.6 × 3° × 20	55		3.7		13,500
	1.7 × 30' × 8			1.84		
	1.7 × 30' × 12	45		1.91		
	1.7 × 30' × 16	50		1.98		
	1.7 × 30' × 20	55		2.05		
	1.7 × 1° × 8			1.98		
	1.7 × 1° × 12	45		2.12		
	1.7 × 1° × 16	50		2.26		
	1.7 × 1° × 20	55		2.4		
	1.7 × 1°30' × 8			2.12	□	
	1.7 × 1°30' × 12	45		2.33		
	1.7 × 1°30' × 16	50		2.54		
	1.7 × 1°30' × 20	55		2.75		
	1.7 × 2° × 8			2.26		
	1.7 × 2° × 12	45		2.54		
	1.7 × 2° × 16	50		2.82		
	1.7 × 2° × 20	55		3.1		
8507462	1.8 × 30' × 8		4	1.94		13,500
8507463	1.8 × 30' × 10	45		1.98		13,500
8507464	1.8 × 30' × 12			2.01		13,500
8507465	1.8 × 30' × 16	50		2.08		13,500
8507466	1.8 × 30' × 20	55		2.15		13,500
8505762	1.8 × 45' × 8			2.01		13,500
8505763	1.8 × 45' × 10	45		2.06		13,500
8505764	1.8 × 45' × 12			2.11		13,500
8505765	1.8 × 45' × 16	50		2.22		13,500
8505766	1.8 × 45' × 20	55		2.32		13,500
8507562	1.8 × 1° × 8			2.08		13,500
8507563	1.8 × 1° × 10	45		2.15	C	13,500
8507564	1.8 × 1° × 12			2.22		13,500
8507565	1.8 × 1° × 16	50		2.36		13,500
8507566	1.8 × 1° × 20	55		2.5		13,500
8507662	1.8 × 1°30' × 8			2.22		13,500
8507663	1.8 × 1°30' × 10	45		2.32		13,500
8507664	1.8 × 1°30' × 12			2.43		13,500
8507665	1.8 × 1°30' × 16	50		2.64		13,500
8507666	1.8 × 1°30' × 20	55		2.85		13,500
8507762	1.8 × 2° × 8			2.36		13,500
8507763	1.8 × 2° × 10	45		2.5		13,500
8507764	1.8 × 2° × 12			2.64		13,500



ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角×刃長 Dc×φc×ℓ	全長 L	シャン径 Ds	大端径 D1	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8507765	1.8 × 2° × 16	50		2.92		13,500
8507766	1.8 × 2° × 20	55		3.2	C	13,500
8507865	1.8 × 3° × 12	45		3.06		13,500
8507867	1.8 × 3° × 20	55		3.9		13,500
	1.9 × 30' × 8			2.04		
	1.9 × 30' × 12	45		2.11		
	1.9 × 30' × 16	50		2.18		
	1.9 × 30' × 20	55		2.25		
	1.9 × 1° × 8			2.18		
	1.9 × 1° × 12	45		2.32		
	1.9 × 1° × 16	50		2.46		
	1.9 × 1° × 20	55		2.6		
	1.9 × 1°30' × 8			2.32	□	
	1.9 × 1°30' × 12	45		2.53		
	1.9 × 1°30' × 16	50		2.74		
	1.9 × 1°30' × 20	55		2.95		
	1.9 × 2° × 8			2.46		
	1.9 × 2° × 12	45		2.74		
	1.9 × 2° × 16	50		3.02		
	1.9 × 2° × 20	55		3.3		
8507473	2 × 30' × 10			2.18		13,500
8507474	2 × 30' × 12	45		2.21		13,500
8507475	2 × 30' × 16	50		2.28		13,500
8507476	2 × 30' × 20	55		2.35		13,500
8507477	2 × 30' × 25	55		2.44		14,500
8505773	2 × 45' × 10	45		2.26		13,500
8505774	2 × 45' × 12			2.31		13,500
8505775	2 × 45' × 16	50		2.42		13,500
8505776	2 × 45' × 20	55		2.52		13,500
8505777	2 × 45' × 25	55		2.66		14,500
8505753	2 × 1° × 10			2.35		13,500
8505754	2 × 1° × 12	45		2.42		13,500
8505755	2 × 1° × 16	50		2.56		13,500
8505756	2 × 1° × 20	55		2.7		13,500
8505757	2 × 1° × 25	55		2.87	C	14,500
8507673	2 × 1°30' × 10			2.52		13,500
8507674	2 × 1°30' × 12	45		2.63		13,500
8507675	2 × 1°30' × 16	50		2.84		13,500
8507676	2 × 1°30' × 20	55		3.05		13,500
8507677	2 × 1°30' × 25	55		3.31		14,500
8507773	2 × 2° × 10			2.7		13,500
8507774	2 × 2° × 12	45		2.84		13,500
8507775	2 × 2° × 16	50		3.12		13,500
8507776	2 × 2° × 20	55		3.4		13,500
8507777	2 × 2° × 25	55		3.75		14,500
8507870	2 × 3° × 16	50		3.68		13,500
8507872	2 × 3° × 25	60	6	4.62		14,500
8507483	2.5 × 30' × 10			2.68		14,700
8507484	2.5 × 30' × 12	45	4	2.71		14,700

切削油剤はP830をご参照下さい。 Cutting Fluid>Please refer to P830.

炭素鋼 CARBON STEELS	合金鋼 ALLOY STEELS	プリハードン鋼 PREHARDENED STEELS	ステンレス鋼 STAINLESS STEELS	鋳鉄 CAST IRON	銅合金 COPPER ALLOYS	アルミ合金 ALUMINUM ALLOYS	グラファイト GRAPHITE	チタン合金 TITANIUM ALLOYS	耐熱合金 HEAT RESISTANT ALLOYS	プラスチック PLASTIC
プリハードン鋼 PREHARDENED STEELS	工具鋼 TOOL STEELS	焼き入れ鋼 HARDENED STEELS	ダクタイル鋳鉄 DUCTILE CAST IRON	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB
◎	◎	○	○	○	◎	○		○		

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.
□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

形状寸法表
CARBIDE END MILL
超硬エンドミル
CARBIDE TAPER SERIES
超硬テーパシリーズ

前ページより

NEXT
次ページへ

超硬テーパシリーズ Carbide Taper Series

FXコート多刃リブ溝用

FX Coated*Multiple Flutes*for Rib processing

FXS-RB-TPE



リブ溝の高性能加工を可能とした高剛性テーパ エンドミルです。溝以外に側面加工にもご使用いただけます。

Rigid taper end mill for highly productive rib processing. Can also be used for side milling operations.


●マークの説明はP1をご覧ください。 See page 1 for explanation of icons.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角×刃長 Dc×φc×ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	大径径 D1	在庫 Stock	標準価格 (Yen)	
8507485	2.5 × 30' × 16	50	4	2.78	C	14,700	
8507486	2.5 × 30' × 20	55		2.85		14,700	
8507487	2.5 × 30' × 25	60		2.94		16,100	
8507488	2.5 × 30' × 30	60		3.02		16,200	
8505783	2.5 × 45' × 12	45	4	2.76	C	14,700	
8505784	2.5 × 45' × 10	45		2.81		14,700	
8505785	2.5 × 45' × 16	50		2.92		14,700	
8505786	2.5 × 45' × 20	55		3.02		14,700	
8505787	2.5 × 45' × 25	60	6	3.16	C	16,100	
8505788	2.5 × 45' × 30	60		3.29		16,200	
8507583	2.5 × 1° × 10	45		2.85		14,700	
8507584	2.5 × 1° × 12	45		2.92		14,700	
8507585	2.5 × 1° × 16	50	4	3.06	C	14,700	
8507586	2.5 × 1° × 20	55		3.2		14,700	
8507587	2.5 × 1° × 25	55		3.38		16,100	
8507588	2.5 × 1° × 30	60		3.55		16,200	
8507683	2.5 × 1°30' × 10	45	4	3.02	C	14,700	
8507684	2.5 × 1°30' × 12	45		3.13		14,700	
8507685	2.5 × 1°30' × 16	50		3.34		14,700	
8507686	2.5 × 1°30' × 20	55		3.55		14,700	
8507687	2.5 × 1°30' × 25	55	6	3.81	C	16,100	
8507688	2.5 × 1°30' × 30	65		4.07		16,200	
8507783	2.5 × 2° × 10	45		3.2		14,700	
8507784	2.5 × 2° × 12	45		3.34		14,700	
8507785	2.5 × 2° × 16	50	4	3.62	C	14,700	
8507786	2.5 × 2° × 20	55		3.9		14,700	
8507787	2.5 × 2° × 25	60		4.25		16,100	
8507788	2.5 × 2° × 30	65		4.6		16,200	
8507875	2.5 × 3° × 20	60	6	4.7	C	14,700	
8507877	2.5 × 3° × 30	65		5.64		16,200	
8505797	3 × 45' × 25	55		4		3.66	16,200
8505799	3 × 45' × 40	80		6		4.05	17,700
8507597	3 × 1° × 25	55	4	3.87	C	16,200	
8507599	3 × 1° × 40	80		4.4		17,700	
8507697	3 × 1°30' × 25	60		4.31		16,200	
8507699	3 × 1°30' × 40	80		5.09		17,700	
8507797	3 × 2° × 25	60	6	4.75	C	16,200	
8507799	3 × 2° × 40	80		5.79		17,700	
8507807	3 × 3° × 25	60		5.62		16,200	
8507809	3 × 3° × 40	80		7.19		17,700	

切削油剤はP830をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P830.



超硬テーパシリーズ Carbide Taper Series

2刃リブ溝用

2 Flutes*for Rib processing

RB-MG-TPE



●マークの説明はP1をご覧ください。 See page 1 for explanation of icons.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 Dc×φc	全長 L	刃長 ℓ	シャンク径 Ds	大径径 D1	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
	0.5 × 30'	35	4	3	□	C	0.57
	0.5 × 30'		6				0.6
	0.5 × 45'		4				0.66
	0.5 × 45'		6				0.64
	0.5 × 1°	35	4	3	□	C	0.71
	0.5 × 1°30'		6				0.81
	0.5 × 1°30'		4				0.78
	0.5 × 2°		6				0.92
	0.6 × 30'	35	4	3	□	C	0.67
	0.6 × 30'		6				0.7
	0.6 × 45'		4				0.76
	0.6 × 45'		6				0.74
	0.6 × 1°	35	6	3	□	C	0.81
	0.6 × 1°30'		4				0.91
	0.6 × 1°30'		6				0.88
	0.6 × 2°		6				1.02
	0.7 × 30'	35	4	3	□	C	0.77
	0.7 × 30'		6				0.8
	0.7 × 45'		4				0.86
	0.7 × 45'		6				0.84
	0.7 × 1°	35	6	3	□	C	0.91
	0.7 × 1°30'		4				1.01
	0.7 × 1°30'		6				0.98
	0.7 × 2°		4				1.12
	0.8 × 15'	45	6	3	□	C	0.85
	0.8 × 15'		10				0.89
	0.8 × 30'		45				0.9
	0.8 × 30'		35				0.97
	0.8 × 30'	45	10	3	□	C	0.96
	0.8 × 45'		6				1.06
	0.8 × 45'		45				1.01
	0.8 × 1°		35				1.15
	0.8 × 1°	45	10	3	□	C	1.11
	0.8 × 1°30'		45				1.32
	0.8 × 1°30'		35				1.22
	0.8 × 2°		45				1.5

切削油剤はP830をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P830.

被削材質 WORK MATERIAL	炭素鋼 CARBON STEELS	プリハードン鋼 PREHARDENED STEELS				ステンレス鋼 STAINLESS STEELS	鋳鉄 CAST IRON	銅合金 COPPER ALLOYS	アルミ合金 ALUMINUM ALLOYS	グラファイト GRAPHITE	チタン合金 TITANIUM ALLOYS	耐熱合金 HEAT RESISTANT ALLOYS	プラスチック PLASTIC
	合金鋼 ALLOY STEELS	焼き入れ鋼 HARDENED STEELS	工具鋼 TOOL STEELS	ダクタイル鋳鉄 DUCTILE CAST IRON									
製品記号 Abbreviation	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB						
FXS-RB-TPE	○	○	○	○	○	○	○				○		

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

FROM
前ページより

形状寸法表
SPECIFICATION CHART

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

超硬テーパシリーズ
CARBIDE TAPER SERIES

NEXT
次ページへ