

# 超硬ドリル CARBIDE DRILLS


小径ステンレス加工用超硬マイクロレボリューションドリルミディアム  
MICRO REVOLUTION CARBIDE DRILL FOR STAINLESS·MEDIUM

## MRS-GDN **NEW**

形状寸法表

DRILLS

超硬ドリル



●マークの説明はP.2をご覧ください。See page 2 for explanation of icons.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	外径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	標準価格 (Yen)	ツールNo. EDP NO.	外径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
	0.1	0.9	38	3	□			0.6	5.5	42	3	□	
	0.11							0.61					
	0.12							0.62					
	0.13						1.1		0.63				
	0.14								0.64				
	0.15								0.65				
	0.16						1.4		0.66				
	0.17								0.67				
	0.18								0.68				
	0.19	1.7		0.69									
	0.2			0.7									
	0.21			0.71									
	0.22	2	38	3	□			0.72	7	42	3	□	
	0.23							0.73					
	0.24							0.74					
	0.25						2		0.75				
	0.26								0.76				
	0.27								0.77				
	0.28						1.4		0.78				
	0.29								0.79				
	0.3								0.8				
	0.31	1.7		0.81									
	0.32			0.82									
	0.33			0.83									
	0.34	3	38	3	□			0.84	7.5	42	3	□	
	0.35							0.85					
	0.36							0.86					
	0.37						2		0.87				
	0.38								0.88				
	0.39								0.89				
	0.4						1.4		0.9				
	0.41								0.91				
	0.42								0.92				
	0.43	1.7		0.93									
	0.44			0.94									
	0.45			0.95									
	0.46	4	42	3	□			0.96	8.5	42	3	□	
	0.47							0.97					
	0.48							0.98					
	0.49						2		0.99				
	0.5								1				
	0.51								1.01				
	0.52						1.4		1.02				
	0.53								1.03				
	0.54								1.04				
	0.55	1.7		1.05									
	0.56			1.06									
	0.57			1.07									
	0.58	1.4	42	3	□			1.08	9	50	3	□	
	0.59							1.09					



次ページへ

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item.  
□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.



前ページより

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	外径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
	1.1	11	50	3	<input type="checkbox"/>	
	1.11					
	1.12					
	1.13					
	1.14					
	1.15					
	1.16					
	1.17					
	1.18					
	1.19					
	1.2	12	50	3	<input type="checkbox"/>	
	1.21					
	1.22					
	1.23					
	1.24					
	1.25					
	1.26					
	1.27					
	1.28					
	1.29					
	1.3	14	50	3	<input type="checkbox"/>	
	1.31					
	1.32					
	1.33					
	1.34					
	1.35					
	1.36					
	1.37					
	1.38					
	1.39					
	1.4	15	50	3	<input type="checkbox"/>	
	1.41					
	1.42					
	1.43					
	1.44					
	1.45					
	1.46					
	1.47					
	1.48					
	1.49					
	1.5					
	1.51					
	1.52					
	1.53					
	1.54					
	1.55					
	1.56					
	1.57					
	1.58					
	1.59					

1. 切削油剤はP.612をご参照下さい。

ツールNo. EDP NO.	外径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
	1.6	15	50	3	<input type="checkbox"/>	
	1.61					
	1.62					
	1.63					
	1.64					
	1.65					
	1.66					
	1.67					
	1.68					
	1.69					
	1.7	17	54	3	<input type="checkbox"/>	
	1.71					
	1.72					
	1.73					
	1.74					
	1.75					
	1.76					
	1.77					
	1.78					
	1.79					
	1.8	18	58	3	<input type="checkbox"/>	
	1.81					
	1.82					
	1.83					
	1.84					
	1.85					
	1.86					
	1.87					
	1.88					
	1.89					
	1.9					
	1.91					
	1.92					
	1.93					
	1.94					
	1.95					
	1.96					
	1.97					
	1.98					
	1.99					
	2					
	2.01					
	2.02					
	2.03					
	2.04					
	2.05					
	2.06					
	2.07					
	2.08					
	2.09					

1. Cutting fluid : Please refer to P.612.



次ページへ

# 超硬ドリル CARBIDE DRILLS

## 小径ステンレス加工用超硬マイクロレボリューションドリルミディアム

MICRO REVOLUTION CARBIDE DRILL FOR STAINLESS·MEDIUM

# MRS-GDN **NEW**

形状寸法表

DRILLS  
超硬ドリル



前ページより




0~0.008



フォーファセットポイント  
Four Facet point  
(Dc ≤ 1.15mm)



X形シンニング  
X thinning  
(Dc ≥ 1.2mm)



●マークの説明はP.2をご覧ください。See page 2 for explanation of icons.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	外径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	標準価格 (Yen)	ツールNo. EDP NO.	外径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
	2.1	18						2.56	22	58			
	2.11							2.57					
	2.12							2.58					
	2.13							2.59					
	2.14							2.6					
	2.15							2.61					
	2.16							2.62					
	2.17							2.63					
	2.18							2.64					
	2.19							2.65					
	2.2	20						2.66	25	62			
	2.21							2.67					
	2.22							2.68					
	2.23							2.69					
	2.24							2.7					
	2.25							2.71					
	2.26							2.72					
	2.27							2.73					
	2.28							2.74					
	2.29							2.75					
	2.3	22						2.76	3				
	2.31							2.77					
	2.32							2.78					
	2.33							2.79					
	2.34							2.8					
	2.35							2.81					
	2.36							2.82					
	2.37							2.83					
	2.38							2.84					
	2.39							2.85					
	2.4							2.86					
	2.41							2.87					
	2.42							2.88					
	2.43							2.89					
	2.44							2.9					
	2.45							2.91					
	2.46							2.92					
	2.47							2.93					
	2.48							2.94					
	2.49							2.95					
	2.5		2.96										
	2.51		2.97										
	2.52		2.98										
	2.53		2.99										
	2.54		3										
	2.55												

1. 切削油剤はP.612をご参照下さい。

1. Cutting fluid : Please refer to P.612.

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.